


INTRODUCTION

会社案内



ACO

Aero COncept

<https://www.acokk.co.jp>



本 社 〒279-0022 千葉県浦安市今川1-1-40 TEL.047-352-4761

大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-24-1 TEL.06-6368-9551

静岡営業所 〒438-0211 静岡県磐田市東平松500-1 TEL.0538-86-6478

集塵機 アコー

Q検索



本 社 〒279-0022 千葉県浦安市今川1-1-40 TEL.047-355-4140

磐 田 〒438-0211 静岡県磐田市東平松500-1 TEL.0538-66-0123

アコージャパン

Q検索



◆◆◆ ご挨拶 ◆◆◆

株式会社アコーは、粉粒体機器及び環境関連装置のメーカーです。

当社の得意とする技術は、

- ①圧縮空気を用いた粉粒体の混合装置
- ②ジェット気流を用いた異物分離装置
- ③フィルターを用いた集塵装置
- ④溜水式スクラバーによる集塵・脱臭・ガス吸収装置
- ⑤マルチサイクロン集塵装置

です。

私たちは常に次のような方針をもってお客様にお応えしたいと考えております。

良い商品の提供 アイデアが盛り込まれた構造がシンプルでメンテナンス容易な商品を提供します。

コストの低減 ユニークな製造技術による低コスト化と、お客様との仕事の分担によってトータルコストの低減化を積極的に考えます。

確かな技術の提供 ご計画に対しては、蓄積されたノウハウに基づいて適切な仕様の作成を迅速に行います。

納期の厳守 お約束した納期は必ず守ります。



代表取締役社長
河野 克己



創業者
河野 元美

以上の事柄を基本に、単に売上高やシェアの拡大を求めるのではなく、当社の最も得意とする仕事の範囲で着実にお客さまのお役に立ちたいと考えております。

今後とも一層のご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。



◆◆◆ 会社概要 ◆◆◆

名 称 株式会社アコー

所 在 地 【本 社】 〒279-0022 千葉県浦安市今川 1-1-40
TEL(047)352-4761(代表)

【大阪営業所】 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-24-1
TEL(06)6368-9551

【静岡営業所】 〒438-0211 静岡県磐田市東平松 500-1
TEL(0538)86-6478

【磐田工場】 〒438-0211 静岡県磐田市東平松 500-1
(第一) TEL(0538)59-2511
(第二) TEL(0538)66-5260

【五十子工場】 〒437-1206 静岡県磐田市五十子 西本田 405
TEL(0538)88-9963

創 立 昭和 52 年 2 月 14 日

資 本 金 5,000 万 円

純資産合計 35 億 1,700 万 円 (2023 年 3 月現在)

代 表 者 代表取締役社長 河野克己

従 業 員 数 120 名

取 引 銀 行 三菱 UFJ 銀行 浦安駅前支店
みずほ銀行 西葛西支店



◆ 磐田工場 ◆



屋上太陽光発電システム

◆ 五十子工場 ◆



ACO IKAGO

粉粒体機器・環境関連機器
集塵機の総合メーカー

株式会社アコー 五十子工場

湿式集塵・脱臭・ガス吸収装置

高性能・低価格・低ランニングコスト・省スペース
・簡易メンテナンスのアコーのウェットスクラバー

ウェットスクラバー
WET SCRUBBER


含塵ガスは、ガス案内板と液面で狭められたスロート部を高速で通過。その際に多量の水を同伴・分散させ、スクラビング部で渦流となり、ここで極めて効果的な気液混合が行われ高い集塵効率が得られます。

特長


- シンプル構造で楽々メンテナンス
- 風量が低下しない
- 低圧損(130mmH₂O)

用途

- 食品・香料の集塵・脱臭
- 乾燥機排気
- 発火性、爆発性粉塵
- 吸湿性ダストの集塵
- 各種ガス吸収
- 火災対策




ウェットスクラバー
ACO WET SCRUBBER



従来の充填塔タイプ

**8 μm
100%捕集**

ダブルスクラバー
ACO DOUBLE SCRUBBER

ガス出口 ←

 ガス入口 ←

**1 μm
99%捕集**



シンプルに解決するのはアコーのウェットスクラバー
アコーのスクラバーは目詰まりなし

粉塵OK

風力低下なしで粉塵ガスもパワフル処理

ポンプ不要

ガス自身で水をまきあげるので、ポンプが不要

メンテフリー

シンプル構造で、メンテナンスコストを大幅削減

3

4

4種類のフィルターから、用途に応じて提案いたします。

集塵装置 アコーのエアショックバグフィルターラインナップ。

ランニングコストの低減はもちろん、
長寿命、連続性、取り扱い・クリーニングの簡便性、etc…

アコーの技術におまかせください



プリーツバグフィルター

特殊濾材を『ヒダ折り』し円筒状に成形したフィルター

- 装置容積は円筒濾布タイプの約1/3
- コンパクトで低価格
- ヒダが浅く目詰まりしにくいので円筒濾布と同様に使用可能
- 低圧損(1kPa以下)で省エネルギー
- 最高温度 180°C



円筒濾布バグフィルター

各種フェルトを円筒状に縫製したフィルター

- 濾布の取付方法はバンド締めタイプと上方から取付ける
トップリムーバルの2種類
- 各種濾材を用意、様々な用途に対応できる
- 長尺濾布を使用することにより設置面積を小さくできる



平板濾布、平板プリーツバグフィルター

各種フェルトを平板状に縫製したフィルター

- サイド抜出しにより低い建屋内に設置可能
- 各種濾材を用意、様々な用途に対応できる
- 同面積の円筒濾布に比べ装置がコンパクト



耐熱セラミックフィルター

セラミック素材を特殊成形したフィルター

- フィルターの最高使用温度 900°C
- 触媒担持で有毒ガスの分解
- 高温設備の熱の有効利用ができる




エアショックバグフィルター

AIR SHOCK BAG FILTER

高性能フィルターを内蔵した集塵機です。
フィルターのクリーニングは、圧縮空気による
パルスジェット方式で自動的に行われます。

特長



- サブミクロン粒子でも高い捕集効率が得られる
- 効果的なダスト払落し機構により、高濃度負荷でも長期的に安定運転が可能
- 各種濾材の選定により、超微粉・腐蝕性ガス・高温・多湿等の排ガス諸条件にも対応可能



ダブルフラップダンパー

DOUBLE FLAP DUMPER

サイクロン、マルチサイクロン、バグフィルターから粉体を排出します。
エアリークが少なく軽量でコンパクト、簡単な構造でメンテナンスも容易です。



サイクロン式集塵装置

強力な遠心力で分離捕集するアコーの技術

アコーマルチサイクロン

ACO MULTI CYCLONE



アコーのマルチサイクロンは、多数の小型サイクロンの集合体です。サイクロンを小型にすることにより、強力な遠心力を発生させます。それにより、微粒子をも捕集することができます。

特長

- 高温排ガスの処理(400°C)
- 高効率で微粒子の捕集ができる
- 自動クリーニング可

用途

- ボイラー排ガス
- 乾燥機排ガス
- 焼却炉
- バグフィルターの火災対策
- 電気集塵機の負荷軽減



全体

ガイドベーン

混合装置

高精度な粉粒体混合の技術を構築するアコー

フラッシュブレンダー

FLASH BLENDER


底部から衝撃的に1~5秒間のエアーブローを行って槽内の粉粒体を上下に激しく流動させ混合を行います。

10回前後のエアーブローで他の機械式混合機より精度の高い混合ができます。吹き込まれた空気は、上部のフィルターを経て排気されます。


特長

- 粉体の受け入れに空送方式が可能
- 短時間(30~60秒)でも経済的に高精度混合が行える
- 回転部分がないため安全でコンタミがない
- 残留物がない排出ができる
- 小容量から大容量まで(30ℓから600m³)可能
- 自動化が容易(投入・計量・混合・排出)

- 用 途
- 化学工業原料
 - プラスチックパウダー及びペレット
 - 木粉、レジン
 - セメント、建材原料、プラスター
 - 顔料
 - 濃粉、飼料
 - 食品、医薬品、調味料
 - 電池材料



混合の過程



分離装置

空気力の応用を中心とするアコーの技術力 3段階分離 99.9%除去

アコージェットセパレーター

ACO JET SEPARATOR

空気の力を利用し、ふるいでは分離できない微粉までも、きれいに取り除く分離装置です。


サイクロンゾーンでは、軽い異物が上昇気流に乗って排気され、原料は重力とともに減速して落下します。ジェットゾーンでは、原料についた微粉をジェット気流で剥離します。ターミナルゾーンでは、3次空気を送り剥離された微粉を上方に飛ばし、除去します。

特長

- 高い分離精度
- 振動ふるいでは分離できない帶電した微粉を除去可能
- 分解洗浄が容易(サニタリータイプ)

用途

- プラスチックペレットのフロス除去
- 破碎品、造粒品の微粉、異物分離
- 穀類、食品等の異物除去



特許取得
日・米・欧
中・台・韓



◆◆◆ 関連会社 ◆◆◆

名 称 アコージャパン株式会社

所 在 地 【本 社】 〒279-0022 千葉県浦安市今川 1-1-40
TEL(047)355-4140

【磐 田】 〒438-0211 静岡県磐田市東平松 500-1
TEL(0538)66-0123

平成28年1月大阪営業所を統合いたしました。

創 立 平成2年5月14日

資 本 金 1,205万円

代 表 者 代表取締役社長 河野克己

取引銀行 三菱UFJ銀行 浦安駅前支店



主要取引先

- | | | |
|-----------|--------------|----------|
| ・全国商社 | ・クーラント設備メーカー | ・医薬品メーカー |
| ・排水設備メーカー | ・プラント建設会社 | ・化学メーカー |
| ・洗浄機メーカー | ・食品メーカー | 他 |

主納入先

- | | | |
|---------------|-----------|-------|
| ・排水処理プラントメーカー | ・機械加工部品工場 | ・食品工場 |
| ・自動車工場 | ・化学工場 | ・製鉄工場 |

取扱商品

